pigeon

baby spout cup straw

MagMag®

ピジョンマグマグは、発育にあわせて考えられた
4つの飲み口で、コップ飲みやストロー飲みが上手になるよう
トレーニングできる赤ちゃんのためのカップです。
飲み口を替えるだけで、赤ちゃんから4～5才までご使用いただけます。

●「magmag」と「マグマグ」はピジョン(株)の登録商標(日本国内)です。

ピジョン マグマグ® 取扱説明書

互換性について

<マグマグベビー>
「ピジョン母乳実感乳首」以外の乳首とは、互換性はありません。

<マグマグベビー・スパウト>
アダプターの形状が①のものとは、互換性はありません。必ず、②の形状のアダプターにセットしてください。



<マグマグストロー>
ストローチューブの形状が①のものとは、互換性はありません。必ず、②の形状のストローチューブをセットしてください。



ピジョン株式会社　〒103-8480 東京都中央区日本橋久松町4-4
(お客様相談室)TEL03(5645)1188　受付時間9時～17時(土・日・祝日を除く)
ピジョンホームページはhttp://pigeon.info/



◆安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者および他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。よくお読みの上、ご使用ください。

◆使用上の注意

⚠ 警告

ストローをご使用の場合、カップに熱い飲み物を入れるとストローの先から中身が吹き出し、ヤケドの原因となりますのでお避けください。

⚠ 注意《取扱い上の注意》

●赤ちゃんは思わぬ動作をするものです。必ず保護者の目の届くところでお使いください。
●落としたり、強い衝撃が加わると破損することがありますので、ご注意ください。
●耐熱温度を超える高い温度が加わると、変形や破損しますのでご注意ください。
●この取扱説明書に書かれている組み立て方に従って各部品を確実にセットしてください。不十分な場合、モレなどの原因になります。
●使い方によってモレる場合がありますので、持ち運びの際はポリ袋などの防水性のあるものに入れてください。
●温かい飲み物や炭酸飲料を入れると、モレやすくなります。
●調乳したミルクや牛乳などは腐敗の恐れがありますので、持ち運ばないでください。

⚠電子レンジで飲み物を温める場合の注意

⃠調理器具としてのご使用はできません。飲み物を温める程度にお使いください。
⚠電子レンジで加熱する場合は、部品を取り付けずにカップだけを入れてください。
⚠電子レンジから取り出すとき、容器が熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
⃠オーブン、グリル機能などでのご使用はできません。カップが変形する恐れがあります。
⃠冷凍・解凍はできません。
⃠油分の多い食品・飲み物の加熱はお避けください。
⃠カップなど空のまま加熱しないでください。
⚠その他使用上の注意については、電子レンジの取扱説明書に従ってください。

◆洗浄について

⚠ご使用後は、セットした部品を全てはずして、「哺乳びん野菜洗い」などの洗剤をご利用になり、すぐに洗浄してください。
⃠食器乾燥機のご使用はお避けください。熱変形を起こす場合があります。
●アダプターとスパウト(飲み口)の細かい溝は、別売りの「ピジョン便利な小ブラシ」などで洗ってください。
●ニップル、スパウト(飲み口)・ストロー飲み口の通気バルブ、吸い穴は両手でやさしくもみ洗いをしてください。強く洗ったり、引っ張ったりするとバルブが裂けて、モレの原因になります。
●ニップル、スパウト(飲み口)・ストロー飲み口の通気バルブと先端のカット部は、保護するため安心な白い粉末状の食品添加物を塗布してあります。はじめに洗ってからご使用ください。

◆消毒について

⚠煮沸消毒・薬液消毒・電子レンジ消毒ができます。
※消毒するときは、部品を全てはずして行ってください。
〈煮沸消毒〉大きなナベにお水をたっぷり入れ、よく洗浄した部品を入れ、火にかけて沸とうさせます。消毒時間は沸とう後3～5分です。お湯をたっぷり入れて煮沸しないとナベのふちについて変形する恐れがあります。過度の煮沸は製品を早くいためますのでおやめください。
〈薬液消毒〉薬液消毒には、「ピジョンミルクポン」など、哺乳びん、乳首専用の消毒液をご使用ください。詳しくは、消毒用品の取扱説明書に従ってください。
〈電子レンジ消毒〉必ず電子レンジ消毒専用の器具をご使用ください。部品をそのまま電子レンジに入れて消毒することはできません。消毒方法は器具の取扱い方法及び、ご使用の電子レンジの取扱説明書に従ってください。

◆中身がモレてしまう場合にお読みください

この商品は、様々な条件によりモレる場合があります。特に、持ち運びの際にバッグなどの中でモレると、お手持ちの物が濡れたり破損したりしますので、十分注意してください。必ず、ポリ袋など防水性の袋に入れてお持ち運びください。

どこからモレますか？

マグマグ全品共通	カップとハンドル付きアダプターの間から	●カップとハンドル付きアダプターは、きつく締めていますか？ ●パッキンは、セットされていますか？ ●パッキンは、丸いマークが見えるようにセットされていますか？ ●パッキンが浮いていませんか？(指でしっかりセットしてください。) ●パッキンにキズ、凹みはありませんか？
スペビーアウト	キャップとハンドル付きアダプターの間から	●キャップがゆるんでいませんか？ ●ニップル、スパウトの通気バルブが裂けていませんか？ ●スパウトの通気バルブがある方を下に向けていませんか？
コップ	調節パーツから	●調節パッキンはセットされていますか？ ●調節パーツはcloseマークまできつく締めていますか？
ストロー	通気部から	●キズ、切れはありませんか？
	フタから	●ストロー飲み口はしっかりはまっていますか？
	ストロー飲み口の先からあふれてくる	●ストローの《逆流について》をお読みください。

部　品	原料樹脂	耐熱温度	消毒方法		
			煮沸	レンジ	薬液
〈共通パーツ〉 カップ	ポリプロピレン／TPE	120℃	○	○	○
パッキン	シリコーンゴム				
〈ベビー・スパウト〉 フード キャップ ハンドル付きキャップアダプター	ポリプロピレン	120℃	○	○	○
ニップル(乳首) スパウト(飲み口)	シリコーンゴム				
〈コップ〉 ハンドル付きコップアダプター 接続パーツ 調節パーツ フタ	ポリプロピレン	120℃	○	○	○
調節パッキン	シリコーンゴム				
〈ストロー〉 ハンドル付きストローアダプター フタ	ポリプロピレン	120℃	○	○	○
ストロー飲み口	シリコーンゴム				
ストローチューブ	ポリエチレン	70℃	×	×	○

〈乳首の吸い穴の形状〉スリーカット(Mサイズ)
※消毒するときは部品を全てはずして行ってください。

月齢、用途に合わせて部品を取り替えてお使いください。

飲み口パーツ、部品は別売りしております。
※飲み口パーツ、部品は必ずピジョンマグマグのものをお求めください。



◆マグマグベビー 赤ちゃんが初めて出会うハンドル付きカップ

使用月齢のめやす　3ヵ月頃から

ご使用になる前に
洗浄してください。

●フード
ホコリがつかず衛生的。
●ニップル(乳首)
「ピジョン母乳実感乳首」(スリーカット)を採用。
●キャップ
●ハンドル付きキャップアダプター
赤ちゃんが上手に口に運べるナナメのハンドル。
●パッキン
●カップ



⚠ ニップル(乳首)についての注意

●通気バルブと通気孔、吸い穴は両手でやさしくもみ洗いをしてください。強く洗ったり、引っ張ったりするとバルブが裂けて、モレの原因になります。
●通気バルブと先端のカット部を保護するため安心な白い粉末状の食品添加物を塗布してあります。はじめに洗浄、消毒してからご使用ください。
●乳首の先端は非常にデリケートです。洗浄ブラシなどで洗うときは乳首の先端を指のはらで押さえながら洗ってください。

組み立て方

●キャップの上からニップルをセットしてください。

❶ニップル座板部の通気バルブを裏から軽く引っ張りバルブが開くか確認します。

❷ニップルの座板部分をギュッとつぶすようにして持ちます。



❸キャップの上から座板の片側をすっと差し込みます。



❹両手の親指で座板全体をキャップの内側にはめ込みます。



❺ひっくり返して、通気バルブの横を押して開くか、座板がゆがんでないかを確認してください。



❻アダプターにニップルをセットしたキャップをのせ、しっかりと締めてください。



❼アダプターにパッキンをセットしてください。パッキンは裏表があります。丸いマークが見えるようにセットしてください。



❽カップにアダプターをまっすぐのせて、確実に締めてください。
※キャップ、アダプターが完全に締まっていないと、モレることがあります。

◆マグマグスパウト 乳首以外の飲み口に慣れるトレーニング

使用月齢のめやす　5ヵ月頃から

ご使用になる前に
洗浄してください。



- **フード**
  ホコリがつかず衛生的。
- **キャップ**
- **スパウト（飲み口）**
  乳首以外の形状に慣れさせ、口に入る量も赤ちゃんが調節しやすく工夫されたスパウト。
- **ハンドル付きキャップアダプター**
  赤ちゃんが上手に口に運べるナナメのハンドル。
- **パッキン**
- **カップ**

⚠スパウトについての注意

- ●熱い飲み物を入れると、やけどの原因となりますのでお避けください。また、カップは密封性が高いため、熱い飲み物を入れ傾けると空気の膨張で通気バルブからモレることがありますので、ご注意ください。
- ●ご使用後は、「ピジョン母乳実感乳首ブラシ」や、細かい溝には「ピジョン便利な小ブラシ」などを使用して十分に洗浄した後、消毒を行ってください。
- ●スパウト（飲み口）の通気バルブと吸い穴は両手でやさしくもみ洗いをしてください。強く洗ったり、引っ張ったりするとバルブが裂けて、モレの原因になります。また、通気バルブと先端のカット部を保護するため安心な白い粉末状の食品添加物を塗布してあります。はじめに洗浄、消毒してからご使用ください。
- ●スパウト（飲み口）には通気バルブが付いています。飲む時は、通気バルブのある方を上に向けてください。通気バルブのある方を下に向けると、中身がモレる原因となります。

組み立て方



❶スパウト（飲み口）座板部の通気バルブを裏から軽く押し、バルブが開くか確認します。

❷スパウト（飲み口）の溝とアダプターの突起を合わせるようにして飲み口をのせてください。

❸その上からキャップをしっかりと締めてください。



❹アダプターにパッキンをセットしてください。パッキンは裏表があります。丸いマークが見えるようにセットしてください。

❺カップにアダプターをまっすぐのせて確実に締めてください。

※キャップ、アダプターが完全に締まっていないと、モレることがあります。

◆マグマグコップ 初めてのコップ飲みトレーニング

使用月齢のめやす　8ヵ月頃から

ご使用になる前に
洗浄してください。



- **フタ**
- **接続パーツ**
- **ハンドル付きコップアダプター**
  口の脇からのこぼれを防ぎ、赤ちゃんが自分ですすり飲みしやすい飲み口。8ヵ月頃の赤ちゃんが操作しやすいストレートのハンドル。
- **パッキン**
- **調節パッキン**
- **調節パーツ**
- **カップ**

開け方・閉め方



❶フタを開けクリック感のあるところまで倒してお使いください。フタが倒れた状態で保持されます。

❷飲むときは調節パーツを右に回すと飲み口から飲み物が出てきます。
右に回すほど流量が多くなります。

※調整パーツは、closeマーク●からmaxマーク●までの間で調整してください。
maxマーク●を超えて一回転以上回すと調節パーツが下に落ちますのでご注意ください。

※赤ちゃんがむせ込む時はcloseマーク●からmaxマーク●の間で流出量を調整してください。

❸閉めるときは調節パーツを左に回します。
調節パーツの▲マークがハンドル付きコップアダプターのcloseマーク●と合うところまでしっかりと締めてください。

❹フタを閉めます。

※調節パーツをcloseマーク●の位置にしてからフタを閉めないとフタが完全に閉まりません。

部品のはずし方



❶フタを垂直に持ち、左右どちらかに斜めに傾けるようにフタをはずします。（接続パーツははずさないでください。）
※フタはゆっくりとはずしてください。
勢いよくはずすと、点線部分が突起状に変形し、ケガにつながる可能性があります。

❷調節パーツを右に回してハンドル付きコップアダプターからはずれるまで、調節パーツを回してください。はずれたら調節パーツから調節パッキンをはずします。

組み立て方

❶調節パーツに調節パッキンをセットしてください。





❷調節パーツをハンドル付きコップアダプターに下から締め込みます。調整パーツの▲マークが、ハンドル付きコップアダプターのcloseマーク●と合うまでしっかり締めてください。



❸フタを斜めに持ち、接続パーツを片側ずつ入れてフタを取り付けます。



❹ハンドル付きコップアダプターにパッキンをセットしてください。パッキンには裏表があります。丸いマークが見えるようにセットしてください。

❺カップにハンドル付きコップアダプターをまっすぐのせて、確実に締めてください。

※ハンドル付きコップアダプターが完全に締まっていないと、モレることがあります。

◆マグマグストロー 初めてのストロー飲みトレーニング

使用月齢のめやす　8ヵ月頃から

ご使用になる前に
洗浄してください。



- **フタ**
- **ストロー飲み口**
- **ハンドル付きストローアダプター**
- **パッキン**
- **ストローチューブ**
- **カップ**

開け方・閉め方

❶フタをスライドさせて開けてください。

❷フタが「カチッ」とするところまで開けてください。

❸フタをスライドさせて完全に止まるまで閉めてください。

※フタが閉じられていないとモレの原因になります。

部品のはずし方



❶フタを水平に強く引き抜いてください。

❷ストロー飲み口を上から強く押し出します。
※指を傷つけないようにご注意ください。

❸パッキンをはずします。

組み立て方



❶ストロー飲み口を下から正しい向きで、奥までしっかりと押し入れます。

※ストロー飲み口の位置がずれているとモレの原因になります。

❷ストローチューブを突きあたるまでしっかり差し込みます。



❸フタをスライドさせて取り付けます。



❹ハンドル付きストローアダプターにパッキンをセットします。パッキンには裏表があります。丸いマークが見えるようにセットしてください。

❺カップにハンドル付きストローアダプターをまっすぐのせて、確実に締めてください。

※ハンドル付きストローアダプターが完全に締まっていないとモレることがあります。

上図コードのURL（http://products.pigeon.co.jp/magmov/）から分解・組み立ての様子を動画で見ることができます。

●ストロー飲み口のお手入れ

❶通気孔とバルブについた汚れは、使用後すぐに流水で洗い流してください。
※内部の洗浄は、先端が鋭利でない細い棒状のもので行ってください。
※バルブは傷つきやすく、強く引っ張ったりすると裂けてしまい、モレの原因になりますのでご注意ください。



❷ストローの飲み口部分の内部は別売りのピジョンストローブラシを使用して洗浄することができます。

⚠ストローについての注意

- ●のどや目を突かないように、保護者の方がご注意ください。
- ●ストロー飲み口は歯の生えた赤ちゃんが噛むとキズがついたり切れたりすることがあります。

●逆流について

ストローは密封性が高いため、次のような場合、気温・気圧の変化などによりカップ内の圧力が高まりストローの先から中身が出てきます。これを逆流といいます。

※熱い飲み物や、冷たい飲み物を入れた場合。
（熱い飲み物は、ヤケドの原因となりますのでお避けください。）
※飛行機の機内や高地（標高の高いところ）など、気圧が変化した場合。
※炭酸飲料のように、内圧のある飲み物の場合。

pigeon

マグマグストロー　すぐに使える！

かんたんガイド

開け方

漏れを防止するために、フタは固めに設定してあります。

ハンドルを持って、フタを前から押してください。



カチッ



閉め方

完全に閉まるまで



組み立て方

①パッキンをはめ込む

※丸いマークが見えるようにセットしてください



②ストロー飲み口を下から押し入れる



③ストローチューブを突き当たるまで入れる



先端が手前側を向くように

④フタ・カップを取り付けて完成



⚠警告　熱湯注意

ストローカップに熱い飲み物を入れないでください。
ストローから中身が噴き出し、ヤケドの原因となります。

部品のはずし方

①カップをはずす

②フタを水平に強く引き抜く



③ストロー飲み口を上から強く押し出す



④パッキンをはずす



※右図コードのURL（http://products.pigeon.co.jp/magmov/）から、分解・組み立ての様子を動画で見ることができます。

※詳細な使用方法・注意事項は、取扱説明書または当社ホームページをご覧ください。